



# Vero B7-Serie

## Vero B277KLBbmipruzx

### Umweltfreundlich im Businessalltag

Die Vero B7-Serie besticht durch ein einzigartiges Design gepaart mit allen Features, die ein moderner Business Monitor besitzen muss. Das ZeroFrame Design überzeugt auf ganzer Linie und ermöglicht ein nahtloses Multi-Monitor Setup ohne störende Rahmen. Dank des flexibel einstellbaren ErgoStands können die Monitore der B7-Serie in der Höhe verstellt und um 90° gedreht werden (Pivotfunktion) - ganz im Zeichen der Ergonomie. Diese Serie ist nach ENERGY STAR®, TCO und EPEAT zertifiziert und spiegelt den Einsatz von Acer für Umweltschutz wider. Sie besteht aus bis zu 85 % aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer Recycled, PCR), bis zu 5% OBP (Ocean Bound Plastic) und verwendet zu 100 % recycelbare Verpackungen.

69cm 27" UHD ZeroFrame IPS DFR 72Hz 16:9  
4ms(GTG) 350nits HDMI DP Type-C MM Audio



- Sichtbare Diagonale: 68,6 cm (27,0 Zoll)
- Auflösung: 3840x2160
- Reaktionszeit: 4ms(GTG)
- Helligkeit: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Signaleingang: 1x HDMI, 1x (DP 1.2), 1x Type-C (90W Ladeleistung), USB 3.2 x4 + USB-B (2up 4down), Audio Out





## Vero B277KLBbmipruzx

## SPEZIFIKATIONEN



### Technische Spezifikationen

|                              |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sichtbare Diagonale          | 68,6 cm (27,0 Zoll)                                                                           |
| Displaygröße (BxH)           | 597x336 mm                                                                                    |
| Seitenverhältnis             | 16:9                                                                                          |
| Auflösung                    | 3840x2160                                                                                     |
| Panel Typ                    | IPS Technologie                                                                               |
| Reaktionszeit                | 4ms(GTG)                                                                                      |
| Helligkeit                   | 350 cd/m <sup>2</sup>                                                                         |
| Hintergrundbeleuchtung       | LED                                                                                           |
| Acer CrystalBrite            | Nein, entspiegeltes Display                                                                   |
| Blickwinkel (h/v) CR>10:1    | 178/178 °                                                                                     |
| Kontrast - statisch          | 1000:1                                                                                        |
| Kontrast - dynamisch         | 100M:1                                                                                        |
| Farbdarstellung              | 1.07B (10 Bit)                                                                                |
| Farbraum                     | 95% DCI-P3                                                                                    |
| Lautsprecher                 | 2 x 2 Watt                                                                                    |
| Signaleingang                | 1x HDMI, 1x (DP 1.2), 1x Type-C (90W Ladeleistung), USB 3.2 x4 + USB-B (2up 4down), Audio Out |
| USB Type-C                   | 1x Type-C (90W Ladeleistung)                                                                  |
| Gehäusefarbe                 | schwarz                                                                                       |
| Frequenz (H/V)               | HDMI:30-160KHz / 40-60Hz, DP / Type-C:160-160KHz / 40-72Hz                                    |
| Bildwiederholfrequenz (max.) | 72Hz (DFR:1920x1080@144Hz)                                                                    |
| HDMI                         | 1x (HDMI 2.0)                                                                                 |
| DisplayPort                  | 1x (DP 1.2)                                                                                   |
| VGA                          | -                                                                                             |
| DVI                          | -                                                                                             |
| USB 3.1 Type-C               | 1x Type-C (90W Ladeleistung)                                                                  |
| USB Hub                      | USB 3.2 x4 + USB-B (2up 4down)                                                                |
| Audio                        | 1x                                                                                            |

### Leistungsaufnahme/Stromversorgung

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Stromversorgung             | Intern       |
| EPREL Nr.                   | 2394013      |
| Energieeffizienz-Klasse     | E            |
| On-mode Power               | 21 kWh/1000h |
| HDR Energy Efficiency Class | G            |
| HDR On-mode Power           | 43 kWh/1000h |
| Standby mode Power          | 0,33 W       |
| Off mode Power              | 0,18 W       |

### Fuß/Halterung

|                  |            |
|------------------|------------|
| Neigewinkel      | -5°-25°    |
| Schwenkwinkel    | +/-30°     |
| Höhenverstellung | 165 mm     |
| Pivot Funktion   | +/-90°     |
| VESA Aufnahme    | 100x100 mm |

### Normen und Standards

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Garantie       | 36 Monate Carry In       |
| Zertifizierung | MPR-II, Win 11 compliant |
| EPEAT          | EPEAT Gold               |
| MTBF           | 30.000 Std. bei 25°C     |

### Abmessungen und Gewicht

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Abmessungen (B x H x T)               | 614,40x475x240,10 mm |
| Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) | 614,40x367x65,70 mm  |
| Nettogewicht                          | 5,12 kg              |
| Packmaß                               | tbd                  |
| Bruttogewicht                         | tbd kg               |
| Gewicht ohne Standfuß in Kg           | 4,73 kg              |
| Palettengröße Geräte (H x B x T)      | tbd St. (tbd cm)     |
| Containergröße (20'/40')              | tbd / tbd            |

### Sonstiges

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| OSD Sprachen                  | EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU, P, CN, PL |
| Umgebungstemperatur Betrieb   | 5°C bis 35°C                              |
| Umgebungsfeuchtigkeit Betrieb | 10% bis 85%                               |
| Umgebungstemperatur Lagerung  | -20°C bis 60°C                            |
| PCR / OBP                     | PCR 85% + OBP 5%                          |
| Kensington Security Slot      | Ja                                        |

### Bestellinformationen

|               |                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell        | Vero B277KLBbmipruzx                                                                      |
| Produktlinie  | B7 Series                                                                                 |
| Bestellnummer | UM.HB7EE.B02                                                                              |
| EAN           | 4711474594778                                                                             |
| Lieferumfang  | 1x Vero B277KLB, Garantiekarte, Schnellstartanleitung, Kabel: Strom, HDMI, USB 3.2, USB-C |



Vero B277KLbBmipruzx

SPEZIFIKATIONEN

Besonderheiten

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Besonderheiten      | -                  |
| Acer VisionCare     | Ja                 |
| KVM Switch          | Ja                 |
| Acer Display Widget | Ja                 |
| HDR Support         | HDR Ready (HDR 10) |