



## Werde Teil des Profi-Teams mit dem 24" (60.5cm) G-Master Red Eagle Gaming Monitor, der mit einer Bildwiederholfrequenz von 240Hz für pure Geschwindigkeit ausgelegt ist

Verschaffe Dir den Wettbewerbsvorteil, den Du brauchst, um Dein volles Gaming-Potenzial auszuschöpfen – mit dem 24" Gaming-Monitor GB2471HSU mit Full-HD-Auflösung (1920 x 1080). Eine ultraschnellen MPRT-Reaktionszeit von 0.3 ms und eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz sorgen für ultraflüssiges Gameplay. Dank der Kompatibilität mit NVIDIA G-SYNC kannst Du Entscheidungen in Sekundenbruchteilen treffen und musst Dir keine Gedanken mehr über Ghosting-Effekte oder Verschleierungen machen. Die Möglichkeit, die Helligkeit und die dunklen Farbtöne mit dem Black Tuner anzupassen, sorgt für eine bessere Darstellung in schattigen Bereichen, und die IPS-Panel-Technologie garantiert eine hervorragende Bildqualität.

Erhältlich auch mit Standfuß ohne Höhenverstellung : [G-Master G2471HS-B1](#)



Mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz ist die Macht mit Dir! Triff Entscheidungen in Sekundenbruchteilen und sei dir sicher, dass das Bild auf dem Bildschirm immer scharf und flüssig ist.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                                 |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bild diagonale                  | 23.8", 60.5cm                                                                               |
| Panel-Technologie               | Fast IPS                                                                                    |
| Physikalische Auflösung         | 1920 x 1080 @240Hz (2.1 megapixel full HD, DisplayPort)                                     |
| Bildformat                      | 16:9                                                                                        |
| Helligkeit                      | 350 cd/m²                                                                                   |
| Kontrastverhältnis              | 1000:1                                                                                      |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1                                                                                       |
| Reaktionszeit (MPRT)            | 0.3ms                                                                                       |
| Blickwinkel                     | horizontal/vertikal: horizontal°/vertical 178°, rechts/links: 0°/0°, nach oben/unten: 0°/0° |
| Farbunterstützung               | 16.7mln 8bit                                                                                |
| Horizontalfrequenz              | 30 - 285kHz                                                                                 |
| Arbeitsfläche H x B             | 527 x 296.5mm, 20,7 x 11,7"                                                                 |
| Pixelabstand                    | 0.275mm                                                                                     |
| Farbe                           | matt, schwarz                                                                               |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video Eingang      | HDMI x2 (v.2.0, max. 1920 x 1080 @240Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @240Hz) |
| USB HUB            | x2 (1x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 1x Type C (5Gbps, 5W))                             |
| HDCP               | ja                                                                                          |
| Kopfhöreranschluss | ja                                                                                          |

## 03 FEATURES

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Blaulicht Reduktion          | ja                                                   |
| Flicker Free LED             | ja                                                   |
| Adaptive Sync -Unterstützung | G-SYNC - 1920 x 1080 @48-240Hz, nur DisplayPort      |
| Extras                       | i-Style Colour                                       |
| HDR                          | Yes, HDR10 Ready                                     |
| OSD Menü Sprachen            | EN, DE, FR, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL               |
| Lautsprecher                 | 2 x 2W                                               |
| Diebstahlschutz              | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

## 04 MECHANISCH

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten     | Höhe, Pivot (Rotation), Swivel, Tilt |
| Höhenverstellbar          | 150mm                                |
| Rotierbar (Pivotfunktion) | 90°                                  |
| Drehwinkel                | 90°; 45° links; 45° rechts           |
| Neigungswinkel            | 23° nach oben; 5° nach unten         |
| VESA Norm                 | 100 x 100mm                          |
| Kabelmanagement           | ja                                   |

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

**Kabel**

Netz (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)

**Sonstiges**

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

**06 STROMVERWALTUNG****Netzteil**

intern

**Stromversorgung**

AC AC - 100V, 240 /V, 50Hz

**Leistungsaufnahme**

18W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

**07 LEISTUNG****Vorschriften**

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

**Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)**

E

**REACH SVHC**

über 0.1% Blei enthalten

**08 ABMESSUNGEN / GEWICHT****Produktabmessungen B x H x T**

540 x 378.5 (498.5) x 171mm

**Verpackungsabmessungen B x H x T**

650 x 140 x 420mm

**Gewicht (ohne Verpackung)**

4.8kg

**Gewicht (ohne Standfuß)**

3.1kg

**Gewicht (inkl. Verpackung)**

7.1kg

**EAN code**

4948570126354



