

Philips 3000 series 24B2U3301H/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz

Marke : Philips

Produktfamilie: 3000 series

Artikel-Code: 24B2U3301H/00

Produktname :
24B2U3301H/00

Business Monitor 24B2U3301H LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss

Philips 3000 series 24B2U3301H/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz:

Erledigen Sie Ihre täglichen Aufgaben schnell mit der SoftBlue-Technologie, Full HD-Auflösung und einer 120-Hz-Aktualisierungsrate. SmartErgoBase ergänzt die Funktionsliste des Monitors mit einem ergonomischen Touch.

Philips 3000 series 24B2U3301H/00. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	60,5 cm (23.8")	HDCP	✓
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	HDCP-Version	1.4
HD-Typ *	Full HD	Netzwerk	
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Ethernet/LAN	✓
Bildschirmtechnologie *	LCD	Ergonomie	
Panel-Typ *	IPS	VESA-Halterung *	✓
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	Kabelsperr-Slot *	✓
Touchscreen *	✗	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²	Höhenverstellung *	✓
Reaktionszeit *	4 ms	Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Pivot	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	Pivot Winkel	-90 - 90°
Bildschirmform *	Flach	Schwenkbar	✓
Kontrastverhältnis *	1500:1	Schwenkwinkelbereich	-180 - 180°
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1	Neigungsverstellung	✓
Dynamisches Kontrastverhältnis	SmartContrast	Neigungswinkelbereich	-5 - 30°
Marketingbezeichnung		On-Screen-Display (OSD)	✓
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz	Menüsprachen	Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch
Bildwinkel, horizontal	178°		
Bildwinkel, vertikal	178°		
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben		
Pixel Abstand	0,2745 x 0,2745 mm	Anzahl OSD-Sprachen	21
Pixeldichte	93 ppi	Plug & Play	✓
Horizontaler Scanbereich	30 - 140 kHz		
Vertikaler Scanbereich	48 - 120 Hz		
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm		
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm		
Sync-On-Green (SOG)	✓		


Bildschirm		Ergonomie	
Bildschirmdiagonale (cm)	60,47 cm	LED-Anzeigen	Tätigkeit, Stand-by
DDC/CI	✓	Energie	
Trübungsrate	25%	Energieeffizienzklasse (SDR) *	C
Oberflächenhärte	3H	Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Farbtiefe	8 Bit	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	14 kWh
Farbraumstandard	sRGB, NTSC	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	14,36 W
sRGB Abdeckung (klassisch)	110%	Stromverbrauch (Standby) *	0,3 W
NTSC Abdeckung (typisch)	96%	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
sRGB	✓	Stromverbrauch (PowerSave)	11 W
Größe des Displays	23.8 inch/60.47 cm	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Leistungen		AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
NVIDIA G-SYNC *	✗	Netzteiltyp	Intern
AMD FreeSync *	✗	Energieeffizienzska	A bis G
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Betriebsbedingungen	
Komponentenvideo-Synchronisation	Separate Synchronisation, Sync-on-green (SOG)	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Flimmerfreie Technologie	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Multimedia		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Anzahl der Lautsprecher	2	Höhe bei Betrieb	0 - 3658 m
RMS-Leistung	4 W	Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Gewicht und Abmessungen	
Megapixel (ca.)	5 MP	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	542 mm
Eingebautes Mikrofon	✓	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	228 mm
Integrierte Kamera *	✓	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	499 mm
Design		Gewicht (inklusive Standfuß)	5,74 kg
Marktpositionierung *	Business	Breite (ohne Standfuß)	542 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Tiefe (ohne Standfuß)	48 mm
Vorderer Rahmen	Schwarz	Höhe (ohne Standfuß)	320 mm
Fußfarbe	Schwarz	Gewicht (ohne Standfuß)	4,07 kg
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsdaten	
Integrierter USB-Hub *	✓	Verpackungsbreite	615 mm
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Verpackungstiefe	139 mm
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Verpackungshöhe	420 mm
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1	Paketgewicht	7,94 kg
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Lieferumfang	
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4	Ständer enthalten	✓
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-C, Leistung
USB Power Delivery	✓	Betriebsanleitung	✓
USB-Stromversorgung bis zu	90 W	Mitgelieferte Software	SmartControl
HDMI *	✓	Nachhaltigkeit	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT
HDMI-Version	1.4	Enthält nicht	PVC/BFR
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Sonstige Funktionen	
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1	HBR3-Unterstützung	✓
DisplayPorts-Version	1.4	Kompatible Betriebssysteme	Mac OS; Windows 11/10
Audioausgang	✓	Außenverkleidungstyp	Texturiert
		Videoeingangssignal	Separate Sync; Sync on Green
		Benutzerkontrollen	SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off
		Bild-Verbesserung	SmartImage
			ETL; CEC; CB; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAEU RoHS; MEPS; CE Mark; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0
		Behördliche Zulassung	
		SoftBlue	✓

Sonstige Funktionen

Adaptive Synchronisation	✓
Einfach zu lesen Modus	✓
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	70000 h

Recycling-Daten

Recyclingfähigkeit der Verpackung	100%
Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt	85%



8721038007268

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.